



OHUTUSKAART TROUGH URINAL SCREEN - SPICED APPLE

Väljaandmise kuupäev: 13.02.2018

1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

TOOTE NIMI: Trough Urinal Screen (Spiced Apple)

SOOVITATAV KASUTUSALA: Lõhnaemaldi

KASUTUSPIIRANGUD: Ainult ettenähtud otstarbeks

OHUTUSKAARDI TARNIJA:

SGI Industries Ltd

Suite 1, Franklyn House

Daux Road

Billingshurst

West Sussex RH14 9SJ

Tel: 01403 782570

Faks: 01403 786739

E-post: info@sgiindustries.com

Veebileht: www.sgiindustries.com

HÄDAABI KONTAKTID : NHS111

2. jagu: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

Üldteave: Sisaldab väikeses koguses kemikaale, mis on ohtlikud tervisele ja keskkonnale, kuid nii väikestes kogustes, et ei kujuta endast reaalselt riski ei tervisele ega ka keskkonnale. Süttiv materjal.

EÜ MÄÄRUSE (CLP) 1272/2008 JA SELLE PARANDUSTE KOHASELT

Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H312
Skin Sens. 1	H317
Eye Irrit. 2	H319

EÜ MÄÄRUSE (CLP) 1272/2008 JA SELLE PARANDUSTE KOHASELT

Tunnussõna:

HOIATUS

Piktogramm:



Hüüumärk

Ohulaused:

H302	: Allaneelamisel kahjulik
H312	: Nahale sattumisel kahjulik
H317	: Võib tekitada allergilist nahareaktsiooni
H319	: Põhjustab tugevat silmade ärritust



OHUTUSKAART TROUGH URINAL SCREEN - SPICED APPLE

Hoiatuslaused:

P103: Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.

P273: Vältida sattumist keskkonda.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P302 + P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega.

P333 + P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P501: Sisu/mahuti tühjendada nõuetekohastesse mahutitesse.

EL suunistele vastav märgistus

Xi: Ärritav

3. JAGU: KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

Kemikaali identifitseerimine: Tahkest plastist, aeglase eraldumisega lõhnaeemaldusvalmistis pissuaari õhuvärskendi/lõhnaeemaldi kujul. Valmistatud pigmenteeritud termoplastist, mida on immutatud lõhnaseguga ning lõhna tähistava värviga. Ainult asutustes kasutamiseks.

Olek/kuju: Pissuaarivõre kaalub umbes 105 g.

CAS number: Pole kohaldatav, kuna toode on segu.

EINECS/ELINCS nr: Pole kohaldatav, kuna toode on segu.

Toode on kompleksne ainete segu, millest järgmised klassifitseeritud tervisele või keskkonnale ohtlikeks või millele on direktiivi 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ mõistes kehtestatud ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas

Sisaldus (%)	CAS Nr	EÜ nr	Aine	Ohumääratlus	
				(Dir. 67/548/EÜ)	(Reg-nr 1272/2008)
60-80%	24937-78-8		ETÜLEEN-VINÜÜL ATSETAAT-KOPOOLÜMEER		
5-10%	88-41-5	201-828-7	2-tert-butüülsükloheksüül atsetaat	R51/53 N	H411 Aquatic Chronic 2
3-6%	104-55-2	203-213-9	2-PROPENAAL, 3-FENÜÜL	R21 Xn R38 R43	H312 Acute Tox. 4 H315 Skin Irrit 2 H317 Skin Sens 1
0,3-3%	104-67-6	203-225-4	2(3H)-FURANOON, 5-HEPTÜÜLDIHDROKSÜ-	R51/53 N	H411 Aquatic Chronic 2
0,3-3%	101-39-3	202-938-8	2-PROPENAAL, 2-METÜÜL-3-FENÜÜL-	R43	H317 Skin Sens. 1
0,3-3%	101-84-8	202-981-2	BENSEEN, 1,1,1'-OKSÜBIS-	R51/53 N	H411 Aquatic Chronic 2
0,3-3%	120-51-4	204-402-9	BENSÜÜLBENSOAAT	R22 Xn R51/53 N	H302 Acute Tox. 4 H411 Aquatic Chronic 2
0,3-3%	1222-05-5	214-946-9	TSÜKLOPENTA{G}-2-BENSOPÜRAAN 1,3,4,6,7,8- HEKSAHÜDRO-4,6,6,7,8,8- HEKSAMETÜÜL-	R50/53 N	H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1
0,3-3%	97-53-0	202-589-1	Eugenool	R36 Xi	H319 Eye Irrit. 2
0,3-3%	105-53-3	203-305-9	PROPAANDIHAPE, DIETÜÜLESTER	R43	H317 Skin Sens. 1B
<0,3%	91-64-5	202-086-7	2H-1-BENSOPÜRAAN-2-OON		H317 Skin Sens. 1
<0,3%	121-33-5	204-465-2	BENSALDEHÜÜD, 4-HÜDROKSÜ-3-METOKSÜ-	R38 R43	H315 Skin Irrit 2 H317 Skin Sens. 1
<0,3%	8000-34-8	284-638-7	ÖLID, NELK	R43	H317 Skin Sens. 1

4. JAGU: ESMAABIMEETMED

Üldteave: Spetsiifiline äge mõju ega sümptomid pole teada.

Sissehingamise korral: Vahetut mõju pole oodata. Kui inimesel on halb enesetunne, viia värske õhu kätte.

Allaneelamise korral: Allaneelamise võimalus on piiratud toote vormi tõttu ning kuna seda on raske närida ja alla neelata. Allaneelamise korral loputada suud põhjalikult veega.

Lehekülj 2



OHUTUSKAART TROUGH URINAL SCREEN - SPICED APPLE

Nahale sattumise korral: Pesta vee ja seebiga.

Silma sattumise korral: Silma sattumise võimalus piiratud. Silma sattumise korral pesta põhjalikult vee või spetsiaalse silmapesuvahendiga.

5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

Tulekustutusvahendid: Kasutada ümbritseva põlengu jaoks sobivaid tulekustutusvahendeid. Veepihu, -aur või -udu. Kuivkemikaalid, liiv jms.

Ohud kokkupuute korral: Termilisel lagunemisel või põlemisel võib eralduda erinevaid aineid alates lihtsatest süsivesinikest kuni mürgiste/ärritavate gaasideni, sealhulgas süsinikoksiid ja süsinikdioksiid. Enne suletud ruumi sisenemist panna selga täielik kaitserõivastus. Kanda autonoomset hingamisaparaati.

6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

Puuduvad erinõuded juhusliku keskkonda sattumise korral. Järgida heakorratava.

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

Ettevaatusabinõud kasutamisel: Järgida tavapärasest heakorratava. Hoida eemal otsesest leegist.

Ohutusnõuded ladustamisel: Hoida jahedas ja kuivas kohas, originaalmahutites, temperatuuril mitte üle 30 °C.

8. JAGU: KOKKUPUUTE VÄLTIMINE JA ISIKUKAITSEVAHENDID

Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas: Pole kehtestatud

Hingamiskaitse: Tavapärase kasutamise korral pole vajalik

Kaitse: Ehkki see pole ootuspärane, vältida pikaajalist kokkupuudet nahaga. Vajaduse korral kanda kemikaalikindaid kindaid.

Silmade kaitse: Pole vajalik

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Välimus: Aroomiõliga immutatud, termoplastist pissuaarivõre.

Lõhn: Vürtsikas õun

Lõhnakünnis: Määramata

Värvus: Punane

pH-väärtus: Pole määratud/kohaldatav

Sulamistemperatuur: Hinnanguliselt 60 °C

Keemistemperatuur: Pole kohaldatav.

Leekpunkt: Pole kohaldatav.

Aurustumiskiirus: Pole kohaldatav.

Tuleohtlikkus: Pole määratud/kohaldatav

Ülemine plahvatuspiir: Määramata

Alumine plahvatuspiir: Määramata

Aururõhk: Pole määratud/kohaldatav

Aurutihedus: Pole määratud/kohaldatav

Suhteline tihedus: Määramata

Lahustuvus vees: Mittelahustuv.

Jaotuskoefitsient: Määramata

Isesüttimistemperatuur: Pole kohaldatav

Lagunemistemperatuur: Pole määratud/kohaldatav

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

Püsivus: Tavatingimustes püsiv.



OHUTUSKAART TROUGH URINAL SCREEN - SPICED APPLE

Välditavad tingimused: Vältida kõrget temperatuuri ja lahtist leeki.

Välditavad ained: Tugevalt oksüdeerivad ained.

Laguained: Tavapäraste ladustamistingimuste korral puuduvad.

11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

Äge (vahetu) mõju: Koostisained sisaldavad väheses koguses lenduvaid lõhnakemikaale, mis võivad sisaldada väheses koguses aineid, mis on allaneelamisel kahjulikud ja/või ärritavad silmi ja nahka.

Krooniline mõju: Pole teada.

Terviseriskid:

SISSEHINGAMINE: Pikaajaline kokkupuude lenduvate koostisainetega ei põhjusta tõenäoliselt ärritust ega muud tervisele kahjulikku mõju.

ALLANEELAMINE: Reaalne tervisele kahjuliku mõju oht puudub.

KOKKUPUUDE NAHAGA: Reaalne tervisele kahjuliku mõju oht puudub.

SILMA SATTUMINE: Reaalne tervisele kahjuliku mõju oht puudub.

12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Toote kohta pole spetsiifilisi andmeid määratud. Kuid direktiivi 99/45/EÜ tavapärase meetodi järgi on toode klassifitseeritud ohtlikuks veeorganismidele või võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

Ökotoksilisus: Pole kohaldatav

Püsivus ja lagundatavus: Pole kohaldatav

Bioakumulatsioonivõime: Pole kohaldatav

Liikuvus pinnases: Pole kohaldatav

Muud kahjulikud mõjud: Pole kohaldatav

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

Kasutatud toote võib visata olmeprügi hulka, järgides kohalikke jäätmekäitluseeskirju.

14. JAGU: VEONÕUDED

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

USA transpordiameti klassifikatsioonid: Ei ole ohtlik

ÜRO nr: Pole kohaldatav

ÜRO veose tunnusnimetus: Pole kohaldatav

Veose ohuklass: Pole kohaldatav

Pakkegrupp: Pole kohaldatav

Mere saasteaine: Pole kohaldatav

Eriettevaatusabinõud vedamisel: Pole kohaldatav

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Klassifikatsioon, pakend ja märgistus vastavalt direktiivile 99/45/EÜ

Tunnussõna: HOIATUS

Piktogramm: Hüüumärk

Ohulaused:

H302 : Allaneelamisel kahjulik

H312 : Nahale sattumisel kahjulik

H317 : Võib tekitada allergilist nahareaktsiooni



OHUTUSKAART TROUGH URINAL SCREEN - SPICED APPLE

H319 : Põhjustab tugevat silmade ärritust

Hoiatuslaused:

P103: Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.

P273: Vältida sattumist keskkonda.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P302 + P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega.

P333 + P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P501: Sisu/mahuti tühendada nõuetekohastesse mahutitesse.

16. JAGU: MUU TEAVE

Ohutuskaardi koostamisel on järgitud Euroopa Tööohutuse ja Tervishoiu Agentuuri (OSHA) ohtudest teatamise standardi (HCS) kohandust ühtse ülemaailmse kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemist (GHS).